

**Bitte beachten Sie:**

Digital

Artikelmaß: 120 x 80 x 60 mm

**lange Seite** = ca. 120 x 60 mm

Druckfläche immer mit Beschnitt anlegen: 124 x 64 mm

**kurze Seite** = 80 x 60 mm

Druckfläche immer mit Beschnitt anlegen: 84 x 64 mm

Schriften und wichtige Bildaussagen,  
die nicht angeschnitten werden dürfen,  
sollten mind. 5mm vom Rand Abstand halten!

Auflösung mind. 300dpi, besser höher.

Schriften in Pfade umwandeln!

max. Farbauftrag 260%

**Achtung: Blautöne dürfen nicht CMYK 100/90/0/0 + 100/80/0/0  
100/70/0/0 angelegt sein. Der Ton wird lila!  
Besser einen Vollton / Echtfarbe anlegen oder  
alle CMYK-Werte benutzen.**

Aus drucktechnischen Gründen kann es  
zu Schwankungen von bis zu 2 mm kommen.

Formate mit der Endung .png, .gif sowie PowerPoint  
können wir leider nicht verwenden.  
Senden Sie uns bitte PDF Daten zu.

**Haben Sie Fragen?**

**Bitte rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter.  
Gerne prüfen wir Ihre Daten auf die Umsetzbarkeit.**

**Telefon: 0 56 73 - 9 29 49-0**

**Mail: [info@kompakt-werbung.de](mailto:info@kompakt-werbung.de)**

### Vorder- und Rückseite




Digitaldruck:  
124 x 64 mm

Block:  
120 x 60 mm

Schriftbild:  
110 x 50 mm

### linke und rechte Seite




Digitaldruck:  
84 x 64 mm

Block:  
80 x 60 mm

Schriftbild:  
70 x 50 mm

Einzelblattbedruckung!



Blatt:  
120 x 80 mm

Schriftbild:  
111 x 71 mm